



Diseño, fabricación y distribución
en acero inoxidable

FREGADEROS EN ACERO INOXIDABLE PARA LAVAMANOS



LF3636

Fregadero angular inox para lavamanos de 360 x 360 mm.
Cuba de 300 x 300 x 165 mm.
Con peto y taladro grifería.



LF4033

Fregadero inox para lavamanos de 400 x 330 mm.
Cuba de 310 x 260 x 150 mm.
Con peto y taladro grifería.



LF4040

Fregadero inox para lavamanos de 400 x 400 mm.
Cuba semiesférica de diámetro 360 x 130 mm.
Con peto y taladro grifería.



LF3531

Fregadero inox para lavamanos de 350 x 315 mm.
Cuba semiesférica de diámetro 225 x 105 mm.
Con peto.



**Diseño, fabricación y distribución
en acero inoxidable**



LF4545-CP

Fregadero inox para lavamanos de 450 x 450 mm.
Cuba de 365 x 340 x 150 mm.
Con peto y taladro grifería.
Bordón vierteaguas.



LF4545-S

Fregadero inox para lavamanos de 450 x 450 mm.
Cuba de 365 x 340 x 150 mm.
Sin peto.
Bordón vierteaguas y rebosadero.



LF4550

Fregadero inox para lavamanos de 450 x 500 mm.
Cuba de 365 x 340 x 150 mm.
Con peto y taladro grifería.
Bordón vierteaguas y rebosadero.



LF5050

Fregadero inox para lavamanos de 500 x 500 mm.
Cuba de 365 x 340 x 150 mm.
Con peto y taladro grifería.
Bordón vierteaguas y rebosadero.



Diseño, fabricación y distribución
en acero inoxidable



LF6349

Fregadero inox para lavamanos
de 630 x 490 mm.
Cuba de 543 x 408 x 200 mm.
Con peto y taladro grifería.



LF6550

Fregadero inox para lavamanos
de 650 x 500 mm.
Cuba de 530 x 360 x 300 mm.
Con peto.



Fregadero inox para lavamanos colectivo 1200 x 435mm
con cuba de 1140 x 320 x 160mm

LFC-1200



**Diseño, fabricación y distribución
en acero inoxidable**

FREGADEROS SEMI-INDUSTRIALES GAMA 500



Fregaderos semi-industriales en acero inox AISI-304 de fondo 500mm especialmente diseñados para espacios reducidos. Senos insonorizados.

Se suministran con válvula y rebosadero exterior.

Distintas opciones: un seno, seno + escurridor, dos senos, dos senos + escurridor.

FORMATO	REF.	Dimensiones Totales (mm)	Dimensiones Cuba (mm)	Hueco útil para Lavavajillas (mm)
	F0851-D/I	800 x 500	360 x 400 x 150	400
	F0951-D/I	900 x 500	360 x 400 x 150	500
	F1051-D/I	1000 x 500	360 x 400 x 150	600
	F1252-D/I	1200 x 500	340 x 365 x 150	445
	F1352-D/I	1350 x 500	340 x 365 x 150	595
	F0852-2	800 x 500	340 x 365 x 150	---



Les diseñamos, fabricamos e instalamos, cualquier configuración de mesa que precisen, tanto en fregaderos estándar como en configuraciones a medida. Estructuras en tubo o muebles abiertos, con puerta o cajoneros.



Diseño, fabricación y distribución
en acero inoxidable

FREGADEROS COMPACTOS FONDO 600



Construidos en acero inoxidable AISI-304,
Peto de 100mm con radio sanitario.


FORMATO	REF.	Dimensiones Totales (mm)	Dimensiones Cuba (mm)	Hueco útil para Lavavajillas (mm)
	F0664-0	600 x 600	500 x 400 x 300	---
	F0765-0	700 x 600	500 x 500 x 300	---
	F1064-D/I	1000 x 600	400 x 500 x 300	532
	F1264-D/I	1200 x 600	500 x 400 x 300	632
	F1365-D/I	1300 x 600	500 x 500 x 300	732
	F1465-D/I	1400 x 600	500 x 500 x 300	832
	F1062-2	1000 x 600	400 x 400 x 250	---
	F1264-2	1200 x 600	500 x 400 x 300	---
	F1365-2	1300 x 600	500 x 500 x 300	---
	F1465-2	1400 x 600	600 x 500 x 320	---
	F1464-D/I	1400 x 600	400 x 500 x 300	477
	F1664-D/I	1600 x 600	400 x 500 x 300	677
	F1864-D/I	1800 x 600	500 x 400 x 300	677
	F1965-D/I	1900 x 600	500 x 500 x 300	687
	F2165-2	2100 x 600	500 x 500 x 300	480

Se suministran con válvula y tubo rebosadero



**Diseño, fabricación y distribución
en acero inoxidable**

FREGADEROS COMPACTOS FONDO 700



Construidos en acero inoxidable AISI-304.
Peto de 100mm con radio sanitario.

Cubas de 500x400x300mm, 500x500x300mm y
600x500x320mm (según dimensiones del fregadero)

FORMATO	REF.	Dimensiones Totales (mm)	Dimensiones Cuba (mm)	Hueco útil para Lavavajillas (mm)
	F0776-0	700 x 700	600 x 500 x 320	---
	F0876-0	800 x 700	600 x 500 x 320	---
	F1075-D/I	1000 x 700	500 x 500 x 300	532
	F1275-D/I	1200 x 700	500 x 500 x 300	632
	F1376-D/I	1300 x 700	600 x 500 x 320	632
	F1476-D/I	1400 x 700	600 x 500 x 320	732
	F1074-2	1000 x 700	400 x 500 x 300	---
	F1275-2	1200 x 700	500 x 500 x 300	---
	F1476-2	1400 x 700	600 x 500 x 320	---
	F1675-D/I	1600 x 700	500 x 500 x 300	477
	F1875-D/I	1800 x 700	500 x 500 x 300	677
	F1976-D/I	1900 x 700	600 x 500 x 320	677
	F2176-D/I	2100 x 700	600 x 500 x 320	727
	F1875-3	1800 x 700	500 x 500 x 300	---
	F2175-2	2100 x 700	500 x 500 x 300	527
	F2476-2	2400 x 700	600 x 500 x 320	627

Se suministran con válvula y tubo rebosadero




**Diseño, fabricación y distribución
en acero inoxidable**

FREGADEROS COMPACTOS FONDO 700 CUBETAS GRAN TAMAÑO

Construidos en acero inoxidable AISI-304.
Peto de 100mm con radio sanitario.

Cubas de 800x1500x380mm,
955x510x380mm y 1280x510x380mm
(según dimensiones del fregadero)



FORMATO	REF.	Dimensiones Totales (mm)	Dimensiones Caba (mm)
	F1078-0	1000 x 700	800 x 500 x 380
	F1272-0	1200 x 700	1060 x 500 x 380
	F1471-0	1400 x 700	1280 x 510 x 380 (GN 4/1)
	F1873-D/I	1600 x 700	1280 x 510 x 380 (GN4/1)
	F2071-D/I	2000 X 700	1280 x 510 x 380 (GN4/1)
	F1878-0	1800 x 700	800 x500 x 380
	F2179-0	2100 x 700	955 x510 x 380 (GN3/1)

Se suministran con válvula y tubo rebosadero


**Válvula cromada con tubo rebosadero en
Acero Inoxidable**






**Diseño, fabricación y distribución
en acero inoxidable**


LAVADEROS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304



REF.	Descripción	Dim. Exteriores (mm)	Dim. Encastre (mm)
LDL54	Lavadero	445 x 540 x 295	412 x 510
LDL54T	Tapadera para LDL54	445 x 540	-----
LDL53	Lavadero	384 x 532 x 270	354 x 502
LDL53T	Tapadera para LDL53	384 x 532	-----



Tapadera



**LDL54T
LDL53T**

Los lavaderos están preparados para encastrar, bajo pedido, se pueden suministrar integrados por soldadura, a cualquier medida de encimera en acero inoxidable.



Diseño, fabricación y distribución
en acero inoxidable

LAVAMANOS COMPLETOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304



LCP-400

Lavamanos de pie de:
400 x 400 x 850 mm.
Con pulsador temporizado y
válvula mezcladora.



LCM-450

Lavamanos mural de:
400 x 400 x 200 mm.
Con pulsador temporizado y
válvula mezcladora.



LCP-500

Lavamanos de pie de:
400 x 400 x 850 mm.
Con pedal y válvula
mezcladora.

ACCESORIOS



LA-100

Juego de 2 escuadras en acero
inoxidable mate, para el apoyo de
cualquier modelo de lavamanos.




Diseño, fabricación y distribución
en acero inoxidable

CUBETAS PARA ENCASTRAR




Cubas semiesféricas para encastrar
en acero inoxidable.



REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Con válvula
LCSE-20	230	200	115	si
LCSE-26	290	260	130	si
LCSE-30	320	300	140	si



Cuba redonda para encastrar.



REF	Diámetro (mm)	Profundidad (mm)	Con válvula y rebosadero
LCRE-26	260	180	si
LCRE-30	300	180	si
LCRE-36	360	180	si
LCRE-38	380	180	si
LCRE-42	420	180	si

Las cubetas se suministran preparadas para encastrar, bajo pedido, se pueden suministrar integrados por soldadura, a cualquier medida de encimera en acero inoxidable.



Diseño, fabricación y distribución
en acero inoxidable

CUBETAS GASTRONORM EN ACERO INOXIDABLE



2/4

162x530mm

REF.	Altura (mm)	Cap (lts)
CG2402	20	-
CG2404	40	-
CG2406	65	3,8
CG2410	100	6,0
CG2415	150	9,0

2/1



650x530mm

REF.	Altura (mm)	Cap (lts)
CG2102	20	-
CG2104	40	10,2
CG2106	65	18,8
CG2110	100	28,9
CG2115	150	43,1
CG2120	200	58,4

1/3



325x175mm

CG1302	20	-
CG1304	40	1,5
CG1306	65	2,5
CG1310	100	4,1
CG1315	150	5,8
CG1320	200	7,9

1/1



530x325mm

CG1102	20	-
CG1104	40	5,1
CG1106	65	9,2
CG1110	100	14,2
CG1115	150	21,3
CG1120	200	28,4

1/4



162x265mm

CG1402	20	-
CG1404	40	-
CG1406	65	1,8
CG1410	100	2,8
CG1415	150	4,1
CG1420	200	5,6

2/3



325x353mm

CG2302	20	-
CG2304	40	3,1
CG2306	65	5,6
CG2310	100	9,1
CG2315	150	13,2
CG2320	200	18,3

1/6



162x176mm

CG1606	65	1,0
CG1610	100	1,6
CG1615	150	2,4
CG1620	200	3,5

1/2



325x265mm

CG1202	20	-
CG1204	40	2,0
CG1206	65	4,1
CG1210	100	6,6
CG1215	150	9,7
CG1220	200	12,7

1/9



176x108mm

CG1906	65	0,6
CG1910	100	1,0

CUBETAS GASTRONORM EN ACERO INOXIDABLE CON FONDO PERFORADO

2/1



650x530mm

REF.	Altura (mm)
CG2102P	20
CG2104P	40
CG2106P	65
CG2110P	100
CG2115P	150
CG2120P	200

2/3



325x353mm

REF.	Altura (mm)
CG2302P	20
CG2304P	40
CG2306P	65
CG2310P	100
CG2315P	150
CG2320P	200

1/1



530x325mm

CG1102P	20
CG1104P	40
CG1106P	65
CG1110P	100
CG1115P	150
CG1120P	200

1/2



325x265mm

CG1202P	20
CG1204P	40
CG1206P	65
CG1210P	100
CG1215P	150
CG1220P	200



Diseño, fabricación y distribución
en acero inoxidable

CUBETAS GASTRONORM EN ACERO INOXIDABLE CON ASAS



1/3

325x175mm

REF.	Altura (mm)	Cap (lts)
CG1306A	65	2,50
CG1310A	100	4,00
CG1315A	150	5,70
CG1320A	200	7,80

2/1



650x530mm

REF.	Altura (mm)	Cap (lts)
CG2106A	65	18,50
CG2110A	100	28,50
CG2115A	150	42,50
CG2120A	200	57,50



1/4

162x265mm

CG1406A	65	1,80
CG1410A	100	2,80
CG1415A	150	4,00
CG1420A	200	5,50

1/1



530x325mm

CG1106A	65	9,00
CG1110A	100	14,00
CG1115A	150	21,00
CG1120A	200	28,00



1/6

162x176mm

CG1606A	65	1,00
CG1610A	100	1,60
CG1615A	150	2,40
CG1620A	200	3,40

2/3



325x353mm

CG2306A	65	5,50
CG2310A	100	9,00
CG2315A	150	13,00
CG2320A	200	18,00



1/2

325x265mm

CG1206A	65	4,00
CG1210A	100	6,50
CG1215A	150	9,50
CG1220A	200	12,50

TAPAS EN ACERO INOXIDABLE PARA CUBETAS GASTRONORM

Tapas normales



REF.	Dimensiones
TG21	GN 2/1
TG11	GN 1/1
TG23	GN 2/3
TG12	GN 1/2
TG24	GN 2/4
TG13	GN 1/3
TG14	GN 1/4
TG16	GN 1/6
TG19	GN 1/9

Tapas cajeadas



REF.	Dimensiones
TG21C	GN 2/1
TG11C	GN 1/1
TG23C	GN 2/3
TG12C	GN 1/2
TG24C	GN 2/4
TG13C	GN 1/3
TG14C	GN 1/4
TG16C	GN 1/6

Tapas estancas



TG11JV	GN 1/1
TG12JV	GN 1/2
TG13JV	GN 1/3
TG14JV	GN 1/4
TG16JV	GN 1/6
TG23JV	GN 2/3
TG24JV	GN 2/4

Fondos Perforados



FP11	GN 1/1
FP12	GN 1/2
FP13	GN 1/3